

Certificat

MENUISERIES EN PVC

Décision d'admission n° 1600-151-71 du 9 décembre 1998

Décision de reconduction n° 2516-151-71 du 16 décembre 2003

Cette décision annule et remplace la décision n° 2296-151-71 du 28 octobre 2002

La société **POLYBAIE MENUISERIES**
ZE MA CAMPAGNE - BP 298
F - 16007 ANGOULÊME CEDEX

Usine de **F - 16007 ANGOULÊME CEDEX**

est autorisée à apposer les marques NF, CSTBat et ACOTHERM en application des règles générales des marques NF, CSTBat, du règlement NF 220 / RT 26 et du règlement ACOTHERM. Cette décision atteste que les produits ci-après sont certifiés, après évaluation conformément à ces référentiels. La gamme des produits figure en annexe.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE ET OSCILLO-BATTANTES

CONTOUR/CONTOUR COULEUR




Jean-Daniel Merlet
Directeur technique du CSTB

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Marque CSTBat :
conformité à l'Avis Technique : n° 6/00-1338*01 add

Marque NF : Conformité aux normes EN 12207-12208-12210

Classement A*, E*, V* :

A*₃ E*_{6B} V*_{A2}

Classement ACOTHERM : conformité au règlement.

AC₁ Th₅; AC₁ Th₆

AC₂ Th₅

Classement selon les modèles; se reporter aux pages suivantes.

Note : Les fenêtres bénéficiant du présent certificat doivent comporter sur la traverse haute :

- Les marques, la référence de marquage et les classements attribués.

Le niveau certifié de la performance d'isolation acoustique ne vaut que pour les menuiseries équipées en usine conformément aux rapports d'essais acoustiques. Il est sans valeur pour les menuiseries auxquelles un dispositif d'entrée d'air ou un autre dispositif traversant est incorporé après leur sortie d'usine.

Les menuiseries certifiées doivent, obligatoirement, en sortie d'usine, intégrer les profils assujettis au dormant tels que pièces d'appui, élargisseurs, tournures d'épaisseur.

Ce certificat comporte : 3 pages

Correspondant : Patricia LAMPE

Tél : 01 64 68 85 20

Fax : 01 64 68 85 36

Sauf annulation, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit annuellement.

La liste des certificats est tenue à jour au CSTB.

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant.

Accréditation
n° 5-0010

