



LE BOIS, NOTRE MÉTIER

Pièce maîtresse de votre maison, votre porte d'entrée souhaite la bienvenue à vos hôtes.

Nos équipes expérimentées travaillent deux essences de bois : **le moabi** (bois exotique rouge), et **le chêne** de France, pour des travaux délicats et harmonieux.

Tradition et design, grands cadres, pleins cintres, grilles, vitrages... notre large choix de modèles vous permettra d'harmoniser votre porte au style de votre maison. Laissez libre cours à votre imagination, nous réalisons le reste!

Notre société implantée en Touraine depuis 1932 est spécialisée dans la conception et la fabrication de portes d'entrée bois (et acier).

Nous travaillons exclusivement avec les professionnels du bâtiment.

Notre savoir-faire et nos équipements industriels nous permettent de **répondre à toutes vos exigences** en matière de volume et de sur-mesure.

Notre large gamme de portes d'entrée est composée de modèles classiques et contemporains pour s'adapter à tous vos projets de construction ou de rénovation.

Soucieux de satisfaire une demande toujours plus pointue, nous développons également les produits de demain autant sur le plan **technique** que sur le plan **esthétique**.

INDEX

A	L	
AGATE 12	LIGUEIL	66
AMBOISE	LUCÉ	38
AVEN	LURIOR	68
AVERTIN 64	М	
В	MERVAL	40
BEAULIEU14	MONTLOUIS	
BELLEDONNE56		
BELLEVUE31	0	
BOURDAISIÈRE16	OBSIDIENNE	
BOUTONNE 64	ODET	66
BRISÉE 48	Р	
С	PICARDE	41
CAMPAGNE50	Q	
CANGÉ		58
CHAUMONT56	QUARTZ	
CHEVERNY34	R	
CISSE65	REFLEX	68
COMPACT68	RUBIS	
CORAIL57	Ковіо	
	S	
E	SENSO	68
ÉMERAUDE18	SERVICE PLEINE	72
ÉTEL	SERVICE VITRÉE	72
-	SÈVRES	67
F	SIAGNE	67
FOCUS 68		
G	Т	
GRIFFE	THUISSEAU	
OKI 1 E	TOPAZE	
I	TURONE	60
IRIS	V	
J	VALENCAY	42
JURALE	VILLANDRY	59
JORALE	VOUVRAY	23

SOMMAIRE



6
FINITIONS
STANDARD

7
FINITIONS
EN OPTION

8 LES COMBINAISONS DE PORTES

9 LE NUANCIER

10 LES PORTES VITRÉES

10Grilles et chassîs
ouvrant

28 Portes vitrage fixe

46 Portes régionales



54
LES PORTES
PLEINES

54 Portes 60 mm

63 Portes 40 mm

72LES PORTES DE SERVICE

73 SÉCURITÉ

74 VITRAGES

75 QUINCAILLERIE

76
ENTRETIEN ET
GARANTIES

CATALOGUE ACIER

Découvrez également notre collection de portes d'entrée acier



RÉSEAUX SOCIAUX

Abonnez-vous à nos comptes Instagram et Linkedin







MODÈLES

Les exemples présentés sur cette page ne sont qu'une infime partie des multiples possibilités qui s'offrent à vous. Les grilles, les décors, les vitrage, le noimbre de carreaux... Explorez l'intériieur du catalogue pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous ou contactez-nous pour toutes demandes spécifiques.



AGATE



AMBOISE



AVEN



AVERTIN



BEAULIEU



BELLEDONE



BELLEVUE



BOURDAISIÈRE



BOUTONNE



BRISÉE



CAMPAGNE



CANGÉ



CHAUMONT



CHEVERNY



CISSE



COMPACT





ÉMERAUDE









IRIS



JURALE



LIGUEIL





LURIOR



MERVAL



MONTLOUIS



OBSIDIENNE



ODET



PICARDE



QUARTZ



RÉFLEX



RUBIS



SENSO



SÈVRES



SIAGNE



THUISSEAU



TOPAZE



TURONE



VALENÇAY





PORTE DE SERVICE PLEINE



PORTE DE SERVICE VITRÉE

Gervais

FINITIONS

STANDARD

MOABI LASURÉ 2 FACES



VUE EXTÉRIEURE Moabi lasuré



VUE INTÉRIEURE Moabi lasuré

PRÉPEINTE BLANCHE



VUE EXTÉRIEURE Prépeinte blanche

CHÊNE LASURÉ 2 FACES



CHÊNE Teinté chêne clair

FINITIONS EN OPTION

LAQUAGE 2 FACES IDENTIQUES



VUE EXTÉRIEURE Laquage RAL 6021



VUE INTÉRIEURE Laquage RAL 6021

EXTÉRIEUR LAQUAGE ET INTÉRIEUR LASURÉ



VUE EXTÉRIEURE Laquage RAL 7016



VUE INTÉRIEURE Moabi lasuré

EXTÉRIEUR LAQUAGE ET INTÉRIEUR LASURÉ



VUE EXTÉRIEURE Laquage RAL 6034



VUE INTÉRIEURE Moabi lasuré

LAQUAGE BICOLORATION



VUE EXTÉRIEURE Laquage RAL 3015



VUE INTÉRIEURE Laquage RAL 9016

COMBINAISONS

PORTES VITRÉES



1 VANTAIL



DOUBLE VANTAUX



1 VANTAIL + SEMI-FIXE



1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL + SEMI-FIXE GRAND JOUR

PORTES PLEINES



1 VANTAIL



DOUBLE VANTAUX



1 VANTAIL + SEMI-FIXE PLEIN

PORTES VITRÉES + IMPOSTES PLEINES



1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE CINTRE SURBAISSI



1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE À PANNEAU



1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE FAUX OUVRANT MOULURÉE



1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE



1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE FAUX OUVRANT MONTANT INTERMÉDIAIRE



1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE PLEIN CINTRE

PORTES VITRÉES + IMPOSTES VITRÉES



1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE CINTRE SURBAISSÉ SUR MESURE



1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE FAUX OUVRANT



1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE FAUX OUVRANT MONTANT INTERMÉDIAIRE



1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE PLEIN CINTRE

NUANCIER

○ ● ● ● AUTRES RAL EN OPTION ET SUR DEMANDE



Nous vous proposons un choix de couleurs illimité. Intérieur ou extérieur, choisissez votre couleur ! Les exemples présentés sur cette page ne sont qu'une infime partie des multiples possibilités qui s'offrent à vous.

TEINTES CLASSIQUES



TEINTES TENDANCES



ESSENCES BOIS



LE CHOIX DU RAL DES GRILLES DÉCORATIVES

Option grille thermolaquée au RAL de votre choix. Voir notre nuancier ci-contre.

EXEMPLES








○ 6034

O 9016

LES PORTES VITRÉES AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



ÉPAISSEUR 60 MM





OBSIDIENNE 6 + SEMI-FIXE + IMPOSTE FAUX OUVRANT OPTION LAQUAGE RAL 3015

AGATE AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT







AGATE 3





AGATE UD 2,4

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bouton fixe fer patiné B2 Poignée de châssis fer patiné

Crémone

○ MOABI

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



AGATE 4



AGATE 1 OPTION LAQUAGE RAL 9016

AMBOISE AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



AMBOISE UD 3,0

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Fixe en dormant **AMBOISE**

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Porte avec grille et châssis ouvrant

Thermolaquage de la grille en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



○ 7005



O 6021







AMBOISE MOABI LASURÉ



○ MOABI

AMBOISE + SEMI-FIXE AMBOISE



BEAULIEU AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



○ CHÊNE



○ 3015

BEAULIEU 1





BEAULIEU UD 2,4

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles
Semi-fixe BEAULIEU

Fixe en dormant **Vitrage** 4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bâton de tirage fer patiné Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



BEAULIEU 5



BEAULIEU 6



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



BEAULIEU 4 MOABI LASURÉ



BEAULIEU 6 OPTION LAQUAGE RAL 7016



BEAULIEU 5 + IMPOSTE FAUX OUVRANT MONTANT INTERMÉDIAIRE OPTION LAQUAGE RAL 6021



BEAULIEU 1 OPTION LAQUAGE RAL 3015

BOURDAISIÈRE AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



BOURDAISIÈRE 2



BOURDAISIÈRE 3



BOURDAISIÈRE UD 2,4

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bâton de tirage fer patiné Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



BOURDAISIÈRE 6



BOURDAISIÈRE 3 MOABI LASURÉ



BOURDAISIÈRE 6 MOABI LASURÉ

ÉMERAUDE **AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT**



0 7016





ÉMERAUDE 2





ÉMERAUDE UD 2,4

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles Semi-fixe ÉMERAUDE

Fixe en dormant Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bouton fixe fer patiné B2 Poignée de châssis fer patiné

Crémone

0 9016

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



ÉMERAUDE 3



ÉMERAUDE 6





VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



○ MOABI



○ 3020



ÉMERAUDE 8





ÉMERAUDE 3 OPTION LAQUAGE RAL 6034



○ CHÊNE





OBSIDIENNE AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



OBSIDIENNE 1



OBSIDIENNE 3



OBSIDIENNE UD 2,4

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles Semi-fixe OBSIDIENNE Fixe en dormant

Vitrage 4/12/4 Théla

Porte avec grille et châssis ouvrant Thermolaquage de la grille en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent Bâton de tirage ton argent Poignée de châssis ton argent

Crémone

○ 3015

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



OBSIDIENNE 4



OBSIDIENNE 6



OBSIDIENNE 7



OBSIDIENNE 1 + IMPOSTE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7016



OBSIDIENNE 5 DEUX VANTAUX ÉGAUX + 2 IMPOSTES FAUX OUVRANT OPTION LAQUAGE RAL 3003



O 7040



OBSIDIENNE 6 OPTION LAQUAGE RAL 7023

MOABI

RUBIS AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



RUBIS 2



RUBIS 3





RUBIS UD 2,4

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe RUBIS Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bouton fixe fer patiné B2 Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



RUBIS 3 OPTION LAQUAGE RAL 1013

VOUVRAY AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



VOUVRAY UD 3,0

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible Semi-fixe VOUVRAY

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



VOUVRAY 2



○ MOABI



7016





VOUVRAY 2 + IMPOSTE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7039



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ

THUISSEAU AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT



THUISSEAU 2





60 MM

THUISSEAU UD 2,4

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe THUISSEAU Fixe en dormant

Vitrage 4/12/4 Théla

Porte avec grille et châssis ouvrant Thermolaquage de la grille en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bâton de tirage fer patiné Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



THUISSEAU 4



THUISSEAU 6



THUISSEAU 7



○ MOABI



THUISSEAU 5 + SEMI-FIXE THUISSEAU 5 + IMPOSTE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 9001



THUISSEAU 2 + IMPOSTE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7016



THUISSEAU 4 OPTION LAQUAGE RAL 9016



THUISSEAU 6 DEUX VANTAUX ÉGAUX OPTION LAQUAGE RAL 5024

AVEC GRILLE ET CHÂSSIS OUVRANT





BEAULIEU 1 + SEMI-FIXE BEAULIEU 1



SEMI-FIXE BEAULIEU 4



SEMI-FIXE BEAULIEU 5



SEMI-FIXE BEAULIEU 6



ÉMERAUDE 2 + SEMI-FIXE ÉMERAUDE 2



SEMI-FIXE ÉMERAUDE 1



SEMI-FIXE ÉMERAUDE 3



SEMI-FIXE ÉMERAUDE 6



SEMI-FIXE ÉMERAUDE 7





OBSIDIENNE 4 + SEMI-FIXE OBSIDIENNE 4



SEMI-FIXE OBSIDIENNE 1



SEMI-FIXE OBSIDIENNE 3



SEMI-FIXE OBSIDIENNE 5



SEMI-FIXE OBSIDIENNE 6



SEMI-FIXE OBSIDIENNE 7







SEMI-FIXE RUBIS 3



THUISSEAU 6 + SEMI-FIXE



SEMI-FIXE THUISSEAU 2



SEMI-FIXE THUISSEAU 3



SEMI-FIXE THUISSEAU 4



SEMI-FIXE THUISSEAU 5



SEMI-FIXE THUISSEAU 7



VOUVRAY 2 + SEMI-FIXE



SEMI-FIXE VOUVRAY 3

LES PORTES VITRAGE FIXE





AVEN





AVEN

○ MOABI



AVEN UD 1,9

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles Semi-fixe plein AVEN Semi-fixe vitré LITTORAL

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



AVEN OPTION LAQUAGE RAL 5010



BELLEVUE VITRAGE FIXE



BELLEVUE UD 1,9

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Vitrage (Fixe)
BELLEVUE 1:
44.2 Polar clair
BELLEVUE 2:

44.2 Polar clair + petit bois plomb

BELLEVUE 3:

44.2 Sahara + décors plomb et émaux vitrifiés

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Baton de tirage fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



BELLEVUE









BELLEVUE 3 MOABI LASURÉ



BELLEVUE 3



CANGÉ



CANGÉ 2



CANGÉ UD 1,9

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Largeur 1 vantail : 760 à 915 Semi-fixes compatibles

Semi-fixe CANGÉ Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)
CANGÉ 1:
44.2 Polar clair
CANGÉ 2:
44.2 Polar clair + Pb plomb

CANGÉ 3 : 44.2 Sahara + + décors plomb

44.2 Sahara + + de et émaux vitrifiés

QuincailleriePoignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Crémone


○ MOABI

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés





CANGÉ 2 MOABI LASURÉ



Gervais

CHEVERNY VITRAGE FIXE





○ MOABI



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ













CHEVERNY UD 1,9

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles Semi-fixe CHEVERNY

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe) **CHEVERNY 1:** 44.2 Polar clair CHEVERNY 2-7:

44.2 Théla + Grille incorporée ton rouille

CHEVERNY 3:

44.2 Antique bullé + décors plomb

CHEVERNY 4-5-6:

44.2 Sahara + décors plomb

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bâton de tirage fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés

Grille ton rouille:

Possibilité de peindre la grille de la même couleur que la porte (hors bicoloration)



VITRAGE MAÎTRE VERRIER DÉCORS PLOMB



CHEVERNY 3





CHEVERNY 4









CHEVERNY 5 OPTION LAQUAGE RAL 5024



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



+ FIXE EN DORMANT



IRIS



IRIS UD 1,8

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 870 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré LITTORAL Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



IRIS MOABI LASURÉ



JURALE VITRAGE FIXE







JURALE 2

7016



JURALE 3





VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



JURALE UD 1,9

Dimensions tableau réalisable Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe JURALE Fixe en dormant

Vitrage (Fixe) JURALE:

44.2 Polar clair

JURALE 2:

44.2 Théla + petit bois plomb 40X8 JURALE 3:

44.2 Sahara + décors plomb et émaux vitrifiés

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



VITRAGE MAÎTRE VERRIER DÉCORS ÉMAUX VITRIFIÉS







LUCÉ



LUCÉ 3



VUE INTÉRIEURE *RAL 7006*



LUCÉ UD 1,9

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles Semi-fixe LUCÉ

Fixe en dormant Vitrage (Fixe)

LUCÉ: 44.2 Théla

44.2 Thela **LUCÉ 2-7 :**

44.2 Théla + Grille incorporée ton rouille

LUCÉ 3-4-5 :

44.2 Sahara + décors plomb

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent Bâton de tirage ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés

Grille ton rouille :

Possibilité de peindre la grille de la même couleur que la porte (hors bicoloration)



VITRAGE **MAÎTRE VERRIER** DÉCORS PLOMB



LUCÉ 4



LUCÉ 5





LUCÉ 3 OPTION LAQUAGE RAL 3015







LUCÉ 4 OPTION LAQUAGE RAL 7030

MERVAL VITRAGE FIXE



MERVAL



MERVAL 2



MERVAL UD 1,9

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe) MERVAL : 44.2 Dépoli

MERVAL 2 : 44.2 Sahara + décors plomb

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



PICARDE UD 3,0

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles Semi-fixe vitré PICARDE

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE *RAL 9016*



MERVAL OPTION RAL 7033 VITRAGE STOPSOL

PICARDE VITRAGE FIXE







PICARDE



PICARDE 2

O 7031



PICARDE 2 OPTION RAL 9001 VITRAGE STOPSOL



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ

VALENÇAY **VITRAGE FIXE**









VALENÇAY 2



VALENÇAY UD 1,9

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe VALENCAY Fixe en dormant

Vitrage (Fixe) VALENÇAY 1:

44.2 Polar clair

VALENÇAY 2:

44.2 Antique bullé + décors plomb

VALENÇAY 3:

44.2 Sahara + décors plomb

VALENÇAY 4:

44.2 Polar clair + Petits Bois plomb

VALENÇAY 5:

44.2 Sahara avec zone dépoli sablé

+ décors plomb

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bâton de tirage fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



VALENÇAY 3



VALENÇAY 4 + SEMI-FIXÉ VALENCAY 4





VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ

0 6034





Titré meilleur Ouvrier de France en 2015 dans la classe Vitraux d'Art, Dominique Legris ouvre les portes de l'atelier FANY GLASS en 1982. Témoin d'un marché en mutation qui impose l'isolation phonique et thermique comme une norme, Dominique Legris propose une technique de décors verriers novatrice qui répond à ces contraintes en permettant de conserver le charme ancestral du vitrail traditionnel. La première collaboration entre GERVAIS et FANY GLASS remonte à la fin des années 90. S'en suit une première collection de décors inspirée des vitraux Haussmanniens du . 19ème siècle.

« MAÎTRE VERRIER »

Aujourd'hui, GERVAIS propose une collection de décors plus modernes permettant de s'inscrire dans un éventail de styles architecturaux plus larges. Chaque décor est réalisé à la main et sur mesure par des artisans qualifiés dans l'atelier de Dominique Legris.



VITRAGE MAÎTRE VERRIER DÉCORS PLOMB



VALENÇAY 5



VALENÇAY 5 OPTION LAQUAGE RAL 7016

VITRAGE FIXE



AVEN + SEMI-FIXE VITRÉ



SEMI-FIXE PLEIN



CANGÉ 2 + SEMI-FIXE CANGÉ 2



CANGÉ 3 + SEMI-FIXE CANGÉ 3



PICARDE + SEMI-FIXE VITRÉ



PICARDE + SEMI-FIXE PICARDE



VALENCAY 5 + SEMI-FIXE



SEMI-FIXE VALENCAY



SEMI-FIXE VALENCAY 2



SEMI-FIXE VALENCAY 3



SEMI-FIXE VALENCAY 4



CHEVERNY 2 + SEMI-FIXE



SEMI-FIXE CHEVERNY



SEMI-FIXE CHEVERNY 3



SEMI-FIXE CHEVERNY 4 C



SEMI-FIXE SEMI-FIXE CHEVERNY 5 CHEVERNY 7



LUCÉ 7 + SEMI-FIXE LUCÉ 7



SEMI-FIXE LUCÉ GRAND JOUR



SEMI-FIXE LUCÉ 3



SEMI-FIXE LUCÉ 4



SEMI-FIXE LUCÉ 5



JURALE GRAND JOUR + SEMI-FIXE JURALE



SEMI-FIXE JURALE 2



SEMI-FIXE JURALE 3

LES PORTES **RÉGIONALES**



BRISÉE 4 CX MOABI

BRISÉE



BRISÉE GRAND JOUR



BRISÉE 4CX



BRISÉE GJ,4,6,9 CX UD 2,9

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

Vitrage 4/12/4 Clair

Quincaillerie Poignée sur plaque fer noir

Poignée de châssis fer noir Crémone 4 points à relevage Barillet standard 3 clés



BRISÉE 6CX CS / CG UD 2,9

Dimensions tableau réalisables :

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915 Semi-fixe compatible

Vitrage:

4/12/4 Clair Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir Poignée de châssis fer noir

Crémone

4 points à relevage Barillet standard 3 clés



BRISÉE 6CX



BRISÉE 9CX

○ CHÊNE





BILE SE / MONTLOUIS

○ 5008 BRISÉE 6CX CG







O MOABI

BRISÉE 6CX CS

CAMPAGNE VITRAGE FIXE



CAMPAGNE GRAND JOUR



CAMPAGNE 4CX



CAMPAGNE GJ,4,6,9 CX UD 2,4

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

Vitrage châssis fixe 4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



OPTION VOLET MOBILE CAMPAGNE / BRISÉE / MONTLOUIS MOABI LASURÉ



CAMPAGNE 6CX



CAMPAGNE 9CX



CAMPAGNE 6CX CS / CG UD 2,6

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Vitrage châssis fixe 4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



CAMPAGNE 6CX CS









CAMPAGNE 6CX LASURE CHÊNE

MONTLOUIS CHÂSSIS OUVRANT



MONTLOUIS GRAND JOUR



MONTLOUIS 4CX



MONTLOUIS GJ, 4CX, 6CX UD 2,6

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

Vitrage châssis ouvrant

4/12/4 Clair **Quincaillerie**

Poignée sur plaque fer noir Poignée de châssis fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



MONTLOUIS 6CX

○ MOABI



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



OPTION VOLET MOBILE CAMPAGNE / BRISÉE / MONTLOUIS MOABI LASURÉ



MONTLOUIS 6CX CS UD 2,6

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Vitrage châssis ouvrant 4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir Poignée de châssis fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



MONTLOUIS 6CX CS





0 8019



○ MOABI






MONTLOUIS 6CX CS

○ 5008

LES PORTES PLEINES



ÉPAISSEUR 60 MM



CHÊNE

BELLEDONNE

PORTES PLEINES 60 MM



BELLEDONNE

0 6019



CHAUMONT











CHAUMONT OPTION LAQUAGE RAL 7008



BELLEDONNE UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré TRADI Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



CHAUMONT UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein CHAUMONT Semi-fixe vitré Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

0 7016

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



CORAIL UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein CORAIL Semi-fixe Grand Jour Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bouton fixe fer patiné B2

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



CORAIL CS, PC UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bouton fixe fer patiné B2

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés

CORAIL PORTES PLEINES 60 MM



VUE INTÉRIEURE CHÊNE LASURÉ



CORAIL + SEMI-FIXE PLEIN



CORAIL

0 9023



LINTEAUDROIT OU
CINTRE SURBAISSÉ



OPTION *DÉCOUPE DORMANT CINTRE SURBAISSÉ*



CORAIL CS

0 5009



CORAIL PC

O 5019

QUARTZ PORTES PLEINES 60 MM

0 9016







QUARTZ



QUARTZ OPTION LAQUAGE RAL 9016

TOPAZE VILLANDRY

PORTES PLEINES 60 MM



QUARTZ UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

-

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés

7016



TOPAZE





O 9016





TOPAZE UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles Semi-fixe plein TOPAZE Semi-fixe Grand Jour Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



VILLANDRY UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 2048 à 2253 Largeur 1 vantail : 870 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein VILLANDRY Semi-fixe Grand Jour Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



TOPAZE VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



VILLANDRY VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ

TURONE PORTES PLEINES 60 MM















BÂTON DE TIRAGE



TURONE UD 1,5

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein TURONE Semi-fixe Grand Jour Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent Bâton de tirage ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet de sécurité ISEO 5 clés



TURONE

0 7035





TURONE

9016



TURONE OPTION LAQUAGE RAL 1034



TURONE OPTION LAQUAGE RAL 5008

PORTES PLEINES 60MM



CORAIL + SEMI-FIXE



CORAIL + SEMI-FIXE VITRÉ



TOPAZE + SEMI-FIXE



TOPAZE + SEMI-FIXE VITRÉ



VILLANDRY + SEMI-FIXE



VILLANDRY + SEMI-FIXE VITRÉ



CHAUMONT + SEMI-FIXE VITRÉ



SEMI-FIXE PLEIN



TURONE + SEMI-FIXE PLEIN



TURONE + SEMI-FIXE VITRÉ



BELLEDONNE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ

LES PORTES PLEINES



ÂME ISOLANTE 20 MM

> PANNEAU 35 MM

ÉPAISSEUR TOTALE 40 MM

ÉPAISSEUR TOTALE 68 MM

ÉPAISSEUR 40MM

AVERTIN BOUTONNE

PORTES PLEINES 40 MM



○ MOABI





BOUTONNE





AVERTIN UD 1,6

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 770 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein AVERTIN Semi-fixe vitré LITTORAL Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



BOUTONNE UD 1,6

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré Complémentaire

Fixe en dormant Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



AVERTIN MOABI LASURÉ

CISSE ÉTEL PORTES PLEINES 40 MM



CISSE UD 1,6

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles Semi-fixe vitré Complémentaire

Fixe en dormant

Quincaillerie Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



ÉTEL UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 770 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein ÉTEL Semi-fixe vitré LITTORAL Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



0 7024





O 5014





OCULUS RECTANGLE AVEC GRILLE

L'option oculus... Personnalisez votre entrée en choisissant l'option oculus ! En vitrage simple ou avec grille en supplément, il ajoute du caractère à votre porte.

Oculus rectangle et C.S.: 4/12/ Oculus rond: 44-2/12/



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



OCULUS ROND



OCULUS RECTANGLE

LIGUEIL ODET

PORTES PLEINES 40 MM



Prépeinte blanche laquage en option





LIGUEIL





LIGUEIL UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixe compatible

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points à relevage Barillet standard 3 clés



ODET UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles Semi-fixe plein ODET

Semi-fixe vitré LITTORAL Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



ODET OPTION LAQUAGE RAL 7036



ODET



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ

SÈVRES SIAGNE

PORTES PLEINES 40 MM



SÈVRES UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré Complémentaire

Fixe en dormant

Quincaillerie Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



OPTION CIMAISE FILANTE



SIAGNE UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ





○ MOABI



SIAGNE

○ MOABI



SIAGNE OPTION LAQUAGE RAL 7036

GAMME INSERTS ALU.

PORTES PLEINES 40 MM















LURIOR OPTION LAQUAGE RAL 7039



UD 1,6

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles Semi-fixe vitré GRAFFIKS

Fixe en dormant

Décoration Décor alu. anodisé brossé

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



VUE INTÉRIEURE RAL 7016



COMPACT OPTION LAQUAGE RAL 7016

PORTES PLEINES 40MM



CISSE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



SÈVRES + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



SIAGNE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



GRIFFE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



AVERTIN + SEMI-FIXE VITRÉ





BOUTONNE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ

PORTES PLEINES 40 MM









ÉTEL + SEMI-FIXE VITRÉ

ODET + SEMI-FIXE VITRÉ

SEMI-FIXE PLEIN



ODET + SEMI-FIXE VITRÉ

PORTES DE SERVICE

○ MOABI

O 7035

MOABI Prépeinte blanche laquage en option



○ MOABI



SERVICE VITRÉE OPTION GRILLE



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ











SERVICE VITRÉE



40 MM

UD 1.6

Quincaillerie

SERVICE VITRÉE

SERVICE PLEINE

Dimensions tableau réalisables Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Poignée sur plaque ton argent

4 points automatique ou à relevage

Semi-fixe compatible

Barillet standard 3 clés

Dimensions tableau réalisable Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253 Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage Barillet standard 3 clés



SERVICE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7047

CRÉMONES



SERRURE AUTOMATIQUE



RENFORT DE FICHE



CYLINDRE
PROTECTEUR

CRÉMONE AUTOMATIQUE 4 POINTS - A2P*



CRÉMONE MANUELLE À CROCHETS ET GALETS 6 POINTS RELEVAGE BÉQUILLE



CRÉMONE MANUELLE À CROCHETS ET GALETS 6 POINTS - A2P* RELEVAGE BÉQUILLE

CYLINDRES





C1 C3 CYLINDRE STANDARD CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ



C12 CYLINDRE ISEO 5 CLÉS

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pour lutter contre la petite délinquance et satisfaire à la demande de votre assureur, nos portes peuvent être équipées à différents degrés d'efficacité pour retarder l'effraction et dissuader les malfaiteurs :

- 1. Équiper la serrure 4 points existante d'un cylindre de haute sécurité.
- 2. Équiper le vantail ouvrant de renforts de fiches.
- 3. Remplacer la serrure existante par une serrure automatique classée A2P à une étoile avec son cylindre de haute sécurité ou par une serrure à crochets 6 points.
- 4. Équiper les parties vitrées d'un vitrage isolant composé d'un verre feuilleté 44-2, sp 10 ou similaire.

Chaque modèle de porte vitrée dispose d'un type de vitrage standard (à faible émissivité + gaz argon).

N'hésitez pas à nous contacter pour personnaliser votre porte avec le vitrage de votre choix.



VITRAGE CLAIR



VITRAGE POLAR CLAIR



VITRAGE DELTA BLANC



VITRAGE DÉPOLI



VITRAGE THÉLA



VITRAGE IMPRIMÉ 200



VITRAGE SAHARA



VITRAGE MASTERLIGNE



VITRAGE STOPSOL

	FER PATINÉ		TON ARGENT	FER NOIR	LAITON	
POIGNÉE SUR PLAQUE	89 63 E2		E4	* EI	E8	
POIGNÉE DE TIRAGE	E3F		E4F		E8F	
BOUTON FIXE HEURTOIR	B2	B22	B4	B1	B8	
POIGNÉE DE CHÂSSIS	PC2		PC4	PC1	PC8	
BÂTON DE TIRAGE ENTRÉE BOÎTE AUX LETTRES		T2	BT4	BL1	BT8	

POUR VANTAUX PORTES



CF2 CACHE-FICHE FER PATINÉ



CF4 CACHE-FICHE TON ARGENT



CF8 CACHE-FICHE TON LAITON

POUR CHÂSSIS VITRÉS







CF28 CACHE-FICHE TON LAITON



CF21 CACHE-FICHE FER NOIR

CHÊNE LASURÉ MOVINGUI LASURÉ BOIS PRÉPEINT MOABI LASURÉ BOIS LAQUÉ **BRILLANCE DORMANT** 2 ANS 1AN 2 ANS 2 ANS /COULEUR **BRILLANCE** 1 AN 2 ANS **OUVRANT** 2 ANS 2 ANS /COULEUR DORMANT 10 ANS **OUVRANT** 10 ANS FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE ET ÉTANCHÉITÉ QUINCAILLERIE 2 ANS SERRURE 5 ANS **VITRAGE** 10 ANS

Pour augmenter la durée de vie et la durabilité de votre bois fini, il est nécessaire de le nettoyer au moins deux fois par an, avec de l'eau et un détergent doux non agressif.

Les principaux facteurs pouvant altérer les performances et augmenter la fréquence d'entretien de votre porte sont :

- Les circonstances d'exposition : sans abri, au sud-ouest, en altitude, sur le littoral, dans une forêt.
- Un nettoyage inadapté ou l'absence d'entretien.
- Le choix d'une couleur extrêmement sombre, en particulier lorsqu'elle est exposée au sud-ouest.

Voici un exemple de coefficients d'absorption de température suivant les teintes RAL :

EX. RAL	RAL 9016	RAL 1015	RAL 7035	RAL 6021	RAL 7016 GRIS	RAL 9005
	BLANC	IVOIRE CLAIR	GRIS CLAIR	VERT PÂLE	ANTHRACITE	NOIR
COEFFICIENT	6°	15°	19°	32°	44°	45°

Il faut ajouter ce coefficient à la température extérieure pour obtenir la température effective du support (ouvrant de porte).

Tant que votre porte ne présente aucun signe de dégradation, poursuivez l'entretien régulier avec de l'eau et un détergent doux non agressif.

Si votre porte commence à présenter des signes de dégradation :

- Égrener en suivant le fil du bois avec un papier de verre fin (180),
- Reboucher avec de la pâte à bois si besoin (en cas non entretien extrême),
- Dépoussiérer,
- Appliquer une ou 2 couches de finition (laquage ou lasure). Nous vous conseillons d'utiliser une lasure teintée afin d'améliorer la durabilité de la tenue de la lasure. De même, nous vous conseillons d'appliquer un laquage avec un RAL de couleur claire.

S 当 ト O Z

_		

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE DE PORTES D'ENTRÉE ACIER



WWW.PORTEGERVAIS.COM



