



LahFer®

Créateur de ferronnerie

FABRIQUÉ EN
FRANCE





GRILLE
de défense



FIXATION STANDARD à sceller en tableau

Options/Fixations p. 28
Info. commande p. 29

FINITION AU CHOIX

- Couche d'apprêt noir
- Galvanisation à chaud
- Thermolaquage
- Galvanisation + Thermolaquage

*Pour l'ensemble des grilles en tube de 20 possibilité de traverses en carré plein de 14 sans plus-value.

Une maison protégée par des grilles **dissuade** plus de 90% des tentatives de cambriolages.

Le design et la diversité des modèles s'adaptent à toutes les architectures, et tous les matériaux de construction.



BAGUÉE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12
Bague hauteur 20 cm

Côtes de fabrication pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)

HORIZON

Traverses fer plat de 35 x 8
Barreaudage fer plat de 35 x 8

Côtes de fabrication pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)




Au-delà de largeur 100 cm

les plus
Lahfer

L'assemblage des barreaux n'est pas en superposition sur l'encadrement.



Nos modèles
peuvent être
fabriqués en




DROITE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 5 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



ONDULÉE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards


- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)

VOILE

Traverses tube de 20 x 20*
Barreaudage carré plein de 12

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



Au-delà de largeur 100 cm



L'assemblage des
barreaux n'est pas
en superposition
sur l'encadrement.



FIXATION STANDARD à sceller en tableau

Options/Fixations p. 28
Info. commande p. 29


FINITION AU CHOIX

- Couche d'apprêt noir
- Galvanisation à chaud
- Thermolaquage
- Galvanisation + Thermolaquage

*Pour l'ensemble des grilles
en tube de 20 possibilité de traverses
en carré plein de 14 sans plus-value.

Certains modèles comme
Harmonie sont plus adaptés
aux maisons du sud.

Une maison protégée par des grilles
dissuade plus de 90%
des tentatives de cambriolages.



HARMONIE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 14

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards


- 5 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)

ÉPURÉE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



Au-delà de largeur 100 cm



L'assemblage des
barreaux n'est pas
en superposition
sur l'encadrement.

Nos modèles
peuvent être
fabriqués en

STANDARD
et
**SUR
MESURE**



MANOIR

Traverses carré plein de 14
à trous renflés
Barreaudage carré plein de 14

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)
Espace entre les barreaux : 110 mm



ANTIQUE

Traverses carré plein de 14
à trous renflés
Barreaudage carré plein de 14

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)
Espace entre les barreaux : 110 mm




OCCITANE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



Au-delà de largeur 100 cm

**les plus
Lahfer**

L'assemblage des
barreaux n'est pas
en superposition
sur l'encadrement.

Lahfer
Créateur de ferronnerie

FIXATION STANDARD à sceller en tableau

Options/Fixations p. 28
Info. commande p. 29

FINITION AU CHOIX

- Couche d'apprêt noir
- Galvanisation à chaud
- Thermolaquage
- Galvanisation + Thermolaquage

*Pour l'ensemble des grilles
en tube de 20 possibilité de traverses
en carré plein de 14 sans plus-value.

Certains modèles comme Galbée
sont plus adaptés aux maisons du sud.

Le design épuré des modèles
droits, offre une ambiance plus
contemporaine.



GALBÉE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 5 cm en hauteur et
- + 10 cm en largeur (scellement)



n°1


HÉLIOS

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards


- 10 cm en hauteur et
- + 10 cm en largeur (scellement)

Conception avec 1/4 soleil
jusqu'à 120 cm de large



n°2

Au-delà de largeur 100 cm



n°3

Au-delà de hauteur 100 cm


les plus
Lahfer

L'assemblage des
barreaux n'est pas
en superposition
sur l'encadrement.



Nos modèles
peuvent être
fabriqués en

STANDARD
et
**SUR
MESURE**




PYRÉNÉENNE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12
Losange fer plat 20 x 4

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



MARINE

Traverses fer plat 30 x 8
Barreaudage rond plein Ø 14
Bagues + barreaux appointés

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



ROYALE

Traverses fer plat 30 x 8
Barreaudage tube Ø 14
Bagues + pointes

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



FIXATION STANDARD à sceller en tableau

Options/Fixations p. 28
Info. commande p. 29

FINITION AU CHOIX

- Couche d'apprêt noir
- Galvanisation à chaud
- Thermolaquage
- Galvanisation + Thermolaquage

*Pour l'ensemble des grilles
en tube de 20 possibilité de traverses
en carré plein de 14 sans plus-value.

Une maison protégée par des grilles

dissuade

plus de 90% des tentatives de cambriolages.

Le design


et la diversité des modèles
s'adaptent à toutes les architectures, et tous
les matériaux de construction.

DÉSTRUCTURÉE

Traverses tube 20 x 20*
Barreaudage rond plein Ø 14

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)





MÉDITERRANÉENNE


Traverses carré plein de 20
Barreaudage carré plein de 12

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)
Conception avec 1/4 soleil jusqu'à 120 cm de large



Au-delà de largeur 100 cm




Au-delà de hauteur 100 cm

les plus
Lahfer

L'assemblage des
barreaux n'est pas
en superposition
sur l'encadrement.




Nos modèles
peuvent être
fabriqués en



les plus
Lahfer

L'assemblage des
barreaux n'est pas
en superposition
sur l'encadrement.



Au-delà de largeur 100 cm

LITTORALE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12
Un barreau sur 2 est ondulé

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards


- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)

ELÉGANCE

Traverses tube de 20
Barreaudage carré plein de 12
Losange tôle de 2

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



PAPILLON

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12
de forme galbée avec
papillons de hauteur 13 cm

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 5 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



FIXATION STANDARD à sceller en tableau

Options/Fixations p. 28
Info. commande p. 29

FINITION AU CHOIX

- Couche d'apprêt noir
- Galvanisation à chaud
- Thermolaquage
- Galvanisation + Thermolaquage

*Pour l'ensemble des grilles
en tube de 20 possibilité de traverses
en carré plein de 14 sans plus-value.

Une maison protégée par des grilles **dissuade**
plus de 90% des tentatives de cambriolages.

Le design

et la diversité des modèles
s'adaptent à toutes les architectures, et tous
les matériaux de construction.

TOULOUSAINE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12
Rectangle central fer plat 20 x 4

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)
1 seul cadre jusqu'à 1 m de large

3 OPTIONS Cabochons




Losange




Croix Occitane



Croix Basque



Au-delà de largeur 100 cm



Au-delà de hauteur 105 cm



les plus
Lahfer

L'assemblage des
barreaux n'est pas
en superposition
sur l'encadrement.



Nos modèles
peuvent être
fabriqués en

STANDARD
et
SUR
MESURE



DROITE VOLUTE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12
2 volutes centrales hauteur 28 cm

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



HIPPOCAMPE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12
2 volutes centrales fer plat 12 x 4
Grille assortie aux modèles de portails avec
volute centrale

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)

VOLUTE

Traverses tube de 20*
Barreaudage fer plat 25 x 5

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)

EPI

Traverses tube de 20*
Barreaudage fer plat 40 x 5

Côtes de fabrication
pour les dimensions standards

- 5 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement)



FIXATION STANDARD
à sceller en tableau

Options/Fixations p. 28
Info. commande p. 29

FINITION AU CHOIX


- Couche d'apprêt noir
- Galvanisation à chaud
- Thermolaquage
- Galvanisation + Thermolaquage

*Pour l'ensemble des grilles
en tube de 20 possibilité de traverses
en carré plein de 14 sans plus-value.





ONDULÉE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12



DROITE

Traverses tube de 20*
Barreaudage carré plein de 12



EPI

Traverses tube de 20*
Barreaudage fer plat de 40 x 5






ROYALE

Traverses fer plat de 30 x 8
Barreaudage tube Ø 14
Bagues + pointes






Grilles Hélios - Méditerranéenne

Ossature, montants et traverses tube 20 x 20
Rayon de soleil et arc carré de 12





Grille Toulousaine

Ossature, montants et traverses tube 20 x 20
Barreaudage carré plein de 12 - Rectangle central fer plat 20 x 4



Grilles Horizon - Voile - Epurée - Littorale - Occitane - Pyrénéenne

Ossature, montants et traverses tube 20 x 20
Barreaudage carré plein de 12 - Rectangle central fer plat 20 x 4






INFO Grille de défense Choisir ses options

Mode de fixation


En tableau

STANDARD Lahfer


▼ A sceller



▼ A cheviller




▼ A cheviller réglable
Uniquement pour traverses
en tube de 20 x 20




En façade


▼ A sceller




▼ A cheviller




Encadrement




Droit



Plein cintre



En flèche



Œil de bœuf

Grille de défense

Renseignements à fournir pour toute demande fax 05 63 98 33 61 lahfer@lahfer.fr

INFO devis
commande



Devis

Commande

Constructeur

Réf. chantier

Autre

Réf. chantier

Nom du modèle

Prise côtes maçonnerie

Droit

Hauteur tableau

A

Largeur tableau

B

Plein cintre

Hauteur tableau

C

Largeur tableau

D

Hauteur flèche

E

En flèche

Hauteur tableau

F

Largeur tableau

G

Hauteur flèche


H

Œil de bœuf

Ø tableau

I

Nombre total de grilles



Finition

Couche d'apprêt noir

Galvanisation à chaud

Thermolaquage / RAL n°

Galvanisation à chaud + Thermolaquage / RAL n°

Mode de fixation

En tableau à sceller
Standard Lahfer

En façade à sceller

En tableau à cheviller

En façade à cheviller

En tableau à cheviller réglable + ou - 20 mm **pour traverses en tube de 20**

Encadrement

Droit

Plein cintré

En flèche

Œil de bœuf

Options

Traverse

Tube de 20
Standard Lahfer

Carré plein de 14 (sur demande sans + value)

Caboçon

Uniquement
pour grille Toulousaine



Losange



Croix Occitane



Croix Basque